



## EPS-1008

ID d'article: 211982

Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique

### Caractéristiques principales

Fast Ethernet : 8x 10/100 Base-TX, IEEE 802.3at

Gigabit Ethernet : 1x 10/100/1000 Base-T, 1x SFP

VLAN, commande PoE, Sauvegarde/restauration

Miroir de port, protégé par mot de passe

Gamme de température : 0°C à +45°C

Jusqu'à 30W par port, max. 130W au total

Configuration Web / Management

RSTP/Loop protection, gestion de bande passante

DEL d'état : Link/PoE

Temperature range 0°~45°C

### Spécifications

<b>Fonctions</b>	
Port mirror	oui
<b>Réseau</b>	
Switch data rate	10Mbps port - 14,880pps, 100Mbps port - 148,800pps, 1000Mbps port - 1,488,000pps
VLAN	oui
<b>Interfaces / Entrées / Sorties</b>	
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ports	8x 10/100Base-TX, 1x 10/100/1000Base-T, 1x 1000 SFP
Connexion optique	Connecteur système Duplex LC
<b>Généralités</b>	
Dimensions (hxlxp)	44x266x160mm
Nombre ports PoE	8
Modèle	caisson



# EPS-1008

## Autres spécifications

Poids	1,8 kg
Consommation	130W
Ventilateur	oui
Gestion	oui
Montage	rack 19"
PoE Power	130 W
Alimentation via Ethernet	oui
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3at
Alimentation	100~240VAC
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +45°C
<b>Contenu de la livraison</b>	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, angle de montage 19" rack
<b>Notes</b>	
Application	intérieur
Support standards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p Class of Service, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+)

## EPS-1008

### Accessoires disponibles

Image	Article N° / Description	Description
	211977 / EFC-M850SFP	Module SFP, Gigabit, 220/550 m, multimode, 850 nm, connecteur duplex LC
	211978 / EFC-S1310SFP	Module SFP, Gigabit, 10 km, monomode, 1310 nm, connecteur duplex LC

### Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité  
36 Rte de Montpellier  
34230 Vendémian  
FR  
Tel.: 0811 040 048  
Fax: 01 39 47 26 52  
E-Mail: [genitech@genitech.fr](mailto:genitech@genitech.fr)  
Web: [www.genitech.fr](http://www.genitech.fr)