



IER-25N080004A

ID d'article: 217346

Enregistreur vidéo réseau, 8x IP, H.264, 64 Mbit/s, w/o HDD, HDMI, 8x PoE

Caractéristiques principales

Enregistreur vidéo réseau 8 canaux

Méthode de compression : H.264

Warp : surveillance et commande à distance d'enregistreurs supplémentaires

Logiciel d'administration CMS inclus

8x entrée d'alarme et 1x sortie d'alarme

Sortie de moniteur HDMI / VGA Full HD 1920x1080

Système d'exploitation Linux embarqué (Embedded Linux)

Caméras IP à résolution de jusqu'à 5 mégapixels

Compatible sensible via iSCSI et eSATA

Appli pour smartphone pour surveillance / configuration vidéo

8x ports PoE (IEEE802.3af), 74W au total

Interface utilisateur graphique multilingue

Spécifications

Vidéo:	
Procédé de compression	H.264
Affichage:	
Relecture d'image	plein écran, 4 canaux split, 9 canaux split, séquence split
Représentation	1920x1080, 1280x720, 1024x768, max. 240fps
Enregistrement:	
Résolution d'enregistrement max.	2592x1944
Taux d'enregistrement max.	240 fps
Enregistrement	time lapse, évènement, panique, Transfert en POS, pré-alarme
Enregistrement pré-alarme	jusqu'à 5sec.
Sauvegarde	installation

IER-25N080004A

Autres spécifications

Export de données image	par interface USB, via logiciel client, AVI, H4V, MP4 via eneo Center
Fonctions:	
Détecteur de mouvements	intégré
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, bipeur, distant par logiciel, sortie alarme, Live Pop up, Mobile Push
Signal d'alarme	erreur du disque dur, erreur du système, perte de la vidéo, mouvement, Text in- Pos, alarme de contact
Support audio	oui
Protection par mot de passe	administration d'utilisateurs
Hotswap disque dur	non
Langages du menu	anglais, allemand, français, italien, hollandais, chinois
Accès à distance	logiciel télécommande, iPhone, Android, WEB Browser (JRE)
Enregistrement caméra cachée	disponible
Réseau:	
Réseau	1x 10/100/1000 Base-T RJ45
Connexion réseau	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 8x PoE RJ45 10/100 Base-T
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP
Débit de transmission de données réseau	144 Mbps
Data transfer rate	64 Mbps
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Canaux IP	8
Recommended IP channel assignment	4MP-5MP 1-4 canaux + 3MP 4-7 canaux
Sorties moniteur	HDMI, VGA
Moniteur spot	non
Ports USB	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Entrées alarmes	8
Sortie alarme	1
Sortie Audio	sortie amplificateur, HDMI
Configurations de système requises:	
Système d'exploitation	Linux
Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	47x378x317
Rack 19" encastrable	non
Nombre des slots disque dur	2x SATA
Pupitre de commande (externe)	souris, pupitre de commande, télécommande
Capacité du disque dur (interne)	0 TB
Capacité du disque dur max. (interne)	16 TB
Poids	2,5kg
Graveur intégré	non
Consommation	94W
Remote Software	eneo Center









IER-25N080004A

Autres spécifications

ONVIF	oui
PoE Power	74 W
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
RAID	non
Alimentation	48VDC
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +45°C
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	logiciel remote viewer, alimentation, mode d'emploi, télécommande IR, set de montage HDD, souris
Notes:	
Actualisation firmware	par remote software, USB

IER-25N080004A

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	216959 / CON-HDD eneo	Installation du disque dur Service après-vente
	217657 / HDD-3000SATA Purple	Disque dur 3 To, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout
	217658 / HDD-2000SATA Purple	Disque dur 2 To, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout
	217659 / HDD-4000SATA Purple	Disque dur 4 To, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout
	217660 / HDD-6000SATA Purple	Disque dur 6 To, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout
	217651 / IEM-38R640005A	Matrice virtuelle 64 canaux pour série IER, H.264, H.265, 640 Mbit/s, w/o HDD, HDMI
	218583 / HDD-8000SATA Purple	Disque dur 8 To, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout
	217368 / eneo Center	Logiciel distant Séries IER-25xx, IER-38xx

Votre interlocuteur



GENITECH Comptabilité
 36 Rte de Montpellier
 34230 Vendémian
 FR
 Tel.: 01.39.47.26.51
 E-Mail: ecorbeau@genitech.fr
 Web: www.genitech.fr