Dômes IA

- Résolution maximale de 2,5 et 8 MP, selon le modèle
- Fonctions d'analyse Al étendues, y compris la classification d'objets
- Wide Dynamic Range 120dB, réduction du bruit 3D-DNR
- Objectifs varifocaux motorisés (2,8-12mm, 2,7-13,5mm)
- Smart Codec H.265/H.264, multi-streaming
- Prise en charge audio et entrée/sortie d'alarme externe
- Éclairage par LED IR, IP67 et résistance aux chocs IK10
- Stockage local au moyen d'une carte Micro SD
- NetHDD (SMB, NFS) + stockage sur le cloud (Dropbox)
- Indépendant du navigateur (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Menu multilingue (OSD)
- Alimentation électrique 12VDC ou PoE IEEE 802.3af
- Compatible ONVIF S, T et G
- Conformité NDAA selon la section 889 partie A



Тур	IND-62M2812M0A	IND-65M2713M0A	IND-68M2713M0A
Artikel-Nr.	233819	235253	235254
Sensor/Auflösung	½,8" (1920x1080)	1/2.,7" (2592x1944)	½,8" (3840x2160)
Verfügbarkeit	KW 34-2022	KW 34-2022	KW 34-2022

