



## TEM-42F0025M0A

ID d'article: 215596

Caméra HD à carte 1/2,8", 1920x1080, jour&nuit, 2,5 mm, WDR, boîtier, 12VDC

### Caractéristiques principales

Caméra 1/2.8" capteur progressif Scan CMOS 2.0 mégapixels

Caméra platine dans un boîtier métallique robuste

Électronique Day&Night

Numérique dynamique étendue (WDR)

Support compris dans la livraison

Résolution max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal : HD-TVI, Composite

Réduction du bruit 3D-DNR

Détection de mouvements intégrée

### Spécifications

<b>Caméra:</b>	
Dimension du capteur	1/2,8"
Résolution (pixel)	1920x1080
Capteur	CMOS, Sony Exmor
Système	électronique nuit&jour
Sensibilité à la lumière	0,001 Lux, par F1,2, 50 IRE
Low speed shutter	oui, 2x ~ 32x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/30000sec
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 99dB
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/30000sec.
Balance des blancs	AWB, AWC-SET, manuelle, automatique

# TEM-42F0025M0A

## Autres spécifications

Rapport signal-bruit	52dB
<b>Vidéo:</b>	
Format du signal	Composite (FBAS), HD-TVI
Taux image	1080 @ 25/30p, 720 @ 50/60p
<b>Objectif:</b>	
Type de l'objectif	focale fixe
Focale	2,5 mm
Zoom numérique	non
Ouverture (F)	F1,2
Commande de l'iris	pas de données
Norme vidéo	PAL
Angle d'image vertical	73,2 °
Angle d'image horizontal	136,5 °
<b>Fonctions:</b>	
Détecteur de mouvements	oui
Langages du menu	anglais
Domaine protégé	mise en/hors service
Fonction miroir	H-flip, miroir
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Sorties vidéo	HD-TVI, composite, sélectionnable
Protocoles de interface de commande	Pelco C / TVI (UTC)
<b>Généralités:</b>	
Série	eneo HD-TVI
Dimensions (hxlxp)	34x34x35mm
Illumination	non
Couleur (caisson)	noir
Caisson	intérieur
Matériau	aluminium
Poids	300g
Consommation	1,5W
Mode de montage	montage mural, montage plafond
Alimentation	12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Anti-vandalisme	non
<b>Contenu de la livraison:</b>	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, support d'angle

## Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Tel.: +49 6074-888-333  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)